



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO

Piazza Sacro Cuore, 16 - 07100 SASSARI (SS)

Tel. 079 2845414 - E-mail: ssic850002@istruzione.it - ssic850002@pec.istruzione.it
C.F. 92128490908 - C.M. SSIC850002 - URL Sito WEB: www.icmonterosellobasso.edu.it

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO

A seguito della recente entrata in vigore di una specifica norma di legge (art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221), e vista la nota n. 1385/29.12.2021 del ministero dell'istruzione si rende necessario aggiornare le indicazioni sull'uso dei DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno **OBBLIGATORIAMENTE** i seguenti idonei DPI:

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTI (Eccetto alunni con età inferiore a 6 anni)

- È previsto, per tutti i lavoratori e studenti che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica.
Caratteristiche mascherine: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019.

COLLABORATORI SCOLASTICI DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA/DISINFEZIONE (ed eventualmente per l'attività intensiva di front office)

- Mascherina FFP2 caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN 149:2009
- Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016
- Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE, conformità EN 166
- Camice
- Tuta Tyvec/ TNT per particolari operazioni

DOCENTI SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DOVE SONO PRESENTI ALUNNI E ALUNNI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

DOCENTI DI SOSTEGNO

- Mascherina FFP2 caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN 149:2009

Ulteriori DPI **OBBLIGATORI** oltre a quelli indicati

DOCENTI DELL'INFANZIA E DOCENTI DI SOSTEGNO: Visiera per la protezione facciale

PERSONALE CON CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE VACCINALE PER GRAVI PATOLOGIE: mascherina FFP2 o superiore